

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 112»

305040г. Курск, пр.Дружбы, д. 8  
тел. 51 – 77 – 01 Адрес электронной почты: [mdou112kursk@yandex.ru](mailto:mdou112kursk@yandex.ru)

**ПРИКАЗ**

от «10» января 2022 года

№ 4

**О внесении изменений в Паспорт доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых  
на нем услуг в сфере образования МБДОУ  
«Детский сад № 112» от 03.09.2018 года**

В связи с установкой на входе в здание МБДОУ «Детский сад № 112» таблички с надписями, выполненными знаками рельефно-точечного шрифта Брайля

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования МБДОУ «Детский сад № 112» от 03.09.2018 года следующие изменения:
  - 1.1. В разделе IV «Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг» в пункт 1 слово «нет» заменить словом «да».
  - 1.2. В разделе V «Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов» в пункт 1 «Таблицы Брайля» слова «до 2028 года при выделении финансирования» заменить словом «установлена в декабре 2021 года».
2. Внести изменения в Приложение № 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от 31.08.2018 года пункт 3 слово «нет» заменить словом «да».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 112»



О. А. Чернышева

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад № 112», 305040, г. Курск, Дружбы проспект, д. 8  
Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	3 начи- мо для инвали- да (кате- гория)	Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	нет			Отсутствуют	все	Установка аудиовизуальных информационно – справочных систем; Установка тактильных: пиктограмм, схем, указателей направления движения; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации, в том числе на языке Брайля	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Акустические средства	нет			Отсутствуют	все		
3.	Тактильные средства	да			Отсутствуют	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют			

**ИЗакключение по зоне:**


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, индивидуальное решение с ТСП

Согласовано  
с ООВ

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№ 112»  
 /О.А.Чернышева/  
« 10 » января 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

г. Курск

« 10 » января 2022г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта  
*муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 112»*
- 1.2. Адрес объекта  
*Российская Федерация Курская область, 305040, город Курск, проспект Дружбы, дом 8*
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2517,9 кв.м  
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11079 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2022, *капитального* -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,  
краткое наименование)  
*муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 112»  
МБДОУ «Детский сад № 112»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
*Российская Федерация, Курская область, 305040, город Курск, проспект Дружбы, дом 8*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
*Троллейбус №№ 2,9, трамвай №№ 2,3, маршрутное такси до остановки «Улица  
Веспремская», «Северо-Западный рынок», «Студенческая улица», «Завод  
Прибор»*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,

нет(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках*	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ВНД</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
			№ на плане	№ фото

		в том числе для основных категорий инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД</i>	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2	Вход (входы) в здание	<i>ВНД</i>	2.1, 2.2, 2.3, 2.4	2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД</i>	1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25	1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>	5.1, 5.2	5.1, 5.2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД</i>	6	6

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**ВНД** в связи с тем, что на входе и внутри здания установление подъемника на крыльцо технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствуют тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2018-2028 гг.

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Курской области» на 2015-2020 гг. (Постановление Администрации Курской области от 30.09.2015 № 649-па)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

*В случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между МБДОУ «Детский сад № 112» и Курским РО ОООН «Всероссийское общество глухих», которые предоставляют переводчика РЖЯ.*

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_ листах.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_ листах.

3. Путей движения в здании на \_\_\_ листе.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_ листах.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_ листе.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_ листе.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ «Детский сад № 112» на 1 листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Бриг- Бриджина О.Ю.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель завхоза по ЧЗР

Члены рабочей группы спецмастер по ОТ Ж - Меркулова О.Ю.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель завхоза по АЗР УИФ Воровова И.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_





муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 112»

Режим работы:  
понедельник - пятница - с 07<sup>00</sup> до 19<sup>00</sup>;  
суббота, воскресенье - выходные дни

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 112»

Режим работы:  
понедельник - пятница - с 07<sup>00</sup> до 19<sup>00</sup>;  
суббота, воскресенье - выходные дни

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО, СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ И. Губина ЛИСТА (ОВ)  
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №112»  
И. Г. (О.А. ЧЕРНЫШЕВА)

